



úton

útfélen



ÁRAK

Veszélyt és Elsőbbséget jelző táblák

A-001	A-002	A-003	A-004	A-005	A-006	A-007	A-008	A-009	A-011	A-013	A-014
A-016	A-017	A-019	A-020	A-021	A-022	A-023	A-024	A-025	A-026	A-027	A-028
A-029	A-035	A-037	A-038	A-039	A-051	A-052	A-053	A-054	A-055	A-056	A-057
	600 lakott területen belül helyi út kerékpár út			750 lakott területen belül országos közút lakott területen kívül alsóbb rendű			900 lakott területen kívül főútvonalon		1000 autópályán		
B-001	600 lakott területen belül helyi út kerékpár út			750 lakott területen belül országos közút lakott területen kívül alsóbb rendű			900 lakott területen kívül főútvonalon		1000 autópályán		
EGP	7 000			8 500			12 100		14 000		
HIP	7 700			9 600			13 600		15 700		

Tilalmi, Utasítást adó és STOP táblák

C-001	C-002	C-003	C-004	C-005	C-006	C-007	C-008	C-009	C-011	C-012	C-014
C-015	C-017	C-018	C-019	C-020	C-021	C-022	C-023	C-024	C-025	C-026	C-028
C-029	C-030	C-031	C-032	C-033	C-035m	C-042	C-043	C-044	C-045	C-047	C-048
D-001	D-002	D-003	D-004	D-005	D-006	D-009	D-010	D-014	D-015	D-016	D-017
D-023	D-024	D-025	D-026	D-027	D-028	D-029	D-030	D-031	D-032	D-033	D-034
		450 kerékpárút		600 lakott területen belül lakott területen kívül alsóbb rendű			750 lakott területen kívül főútvonalon		900 autópályán		
B-002	B-005	450 kerékpárút		600 lakott területen belül lakott területen kívül alsóbb rendű			750 lakott területen kívül főútvonalon		900 autópályán		
EGP	7 900		10 600			14 500		21 300			
HIP	8 900		12 000			16 700		24 500			

Kiegészítő táblák

H-001	H-011	H-021	H-022	H-024	H-034	H-012	H-014	H-016	H-017	H-018	H-026
H-053	H-058	H-084	H-111	H-115	H-117	H-029	H-031	H-042	H-044	H-055	H-057
H-061	H-080	H-083	H-104	H-105	H-109	H-061	H-080	H-083	H-104	H-105	H-109
		350x350	500x500	350x175	500x250	600x300	700x350				
		350x350	500x500	350x175	500x250	600x300	700x350				
EGP	6 600		9 700		5 200		6 700		8 200		9 600
HIP	7 200		10 700		5 500		7 300		9 000		10 600

Vasúti átjárót jelző táblák

	A-045	A-046	A-047	A-048	A-049	A-050
	A-041	A-042				
HIP	11 300		13 300		21 280	

EN 12899-1:2007

Alfa-Girod Forgalmotechnikai Kft 9028 Győr, Fehérvári út 75.


Árukiadás: H-P: 7-14-ig

Tel.: +36 30 916 4088 www.alfa-girod.hu iroda@alfa-girod.hu



négyzet alakú táblák

négyzet vagy téglalap alakú táblák



a kék mezőben nyíl, illetve nyíl és távolság lehet

450x450	450x600 480x600	600x600	750x750	800x800	600x750	640x800	800x1000 900x900
8 000	10 900	10 600	14 600	18 200	14 300	16 300	24 300
8 900	12 600	12 000	16 800	20 800	16 700	19 100	28 600

Tájékoztatót adó táblák

									Útépítés	Közműépítés
									700x175 útépítés kiegészítő tábla	2000x500 útépítés, közműépítés
EGP	8 400	26 800	8 250	16 500					6 900	28 200
HIP	9 600	31 000	9 350	18 700					7 500	33 000

Terejő táblák

Km szelvény	325x250	325x250 kétoldalas	650x500	Számpajzs 600x750	
EGP	4 600	6 900	12 000		
HIP	5 600	8 800	13 750	19 250	Km szelvény

Egyedi táblák

Egyéb táblák	EG-EG Ft/m ²	EG-HI Ft/m ²	HI-HI Ft/m ²	HI-DG Ft/m ²	DG-DG Ft/m ²	Fluo-DG Ft/m ²
Horganyzott	36 300	39 600	41 800	47 300	52 800	63 800
Fólia típusa	EG-EG egyoldalas	EG-HI egyoldalas	EG-EG kétoldalas	EG-HI kétoldalas	Zászlós táblák bilinccs	
Alumínium Ft/m ²	58 080	63 360	79 860	87 120		

Cal jelű fóliák: - 7 év garancia - nem fényvisszavető 4 400 Ft/m ²	RA1 jelű fóliák: - EG,EGP,AEGP7 év garancia - fényvisszavetés: 70 d/lux/m ² 6 400 Ft/m ²	RA2 jelű fóliák: - HI, HIP 10 év garancia - négyszeres fényvisszavetés mint az EG 14 200 Ft/m ²	RA3 jelű fóliák: - DG 7 év garancia - tízszeres fényvisszavetés mint az EG 19 500 Ft/m ²	Öntapadó fóliák
Alumínium táblák - 2 vagy 2,5 mm vastag AlMg 2,5 lemez - 1,5 mm vastag lemez, 2 cm es körbefutó peremmel		Horganyzott acél táblák - 1,5 mm vastag tűzhorganyzott acél lemez - 1 mm vastag lemez, 2 cm es körbefutó perem		Táblák RA1, RA2 és RA3 osztályú fóliákkal

EN 12899-1:2007 szerint tanúsítva TÜVRheinland 1008-CPR-MC 69260691 0001

Alfa-Girod Forgalmotechnikai Kft 9028 Győr, Fehérvári út 75.

Árúkiadás: H-P: 7-14-ig

Tel.:+36 30 916 4088

www.alfa-girod.hu

iroda@alfa-girod.hu

2024. 7. 15.

Védjük gyermekeinket !

A KRESZ adta lehetőségek nem mindig elég hatékonyak !
Ezek a táblák kizöklentik a gépjárművezetőket a monotonitásból, így növelik gyermeink biztonságát.

EG fóliával 29 800 Ft/db
DG fóliával 44 000 Ft/db



Intézményi táblák

17 600 Ft/db

- Domború acéllemez,
- Tűzzománc felület,
- Tűzzománc címer,
- Négy furat a rögzítéshez,
- Egyedi felirat,



Bilincsek, oszlopok, konzolok, oszlopbefogók

SZERELVÉNYEK


Bilincs és csavar d:50/60/76 +csavarral d:89 +csavarral

Aluforma típus	1 000	1 000
METZ típus	1 000	1 000
Profilkereteshez	3 500	3 500
Csúszósíneshez "Szakállas"	490	490
PHO horganyzott profiltáblához	1 050	1 050
Combette (normál v. zászlós)	3 900	4 200

Alumínium csavar M8x16 M8x35 M8 anya

Ft/db 45,00 55,00 44,00

BAND-IT	Szalag C204 12,7mm	Záró C254	Pántoló Szerszám C001	Unitartó	Kengyel d:50/60/76
Ft/db	21 000	170	49 500	450	750



Acél oszlop, tűzhorganyzott

	Ft/db	Ft/m
40x40x1200	4 300	
D:48 2mm v. d: 50 2mm		4 200
d: 60x3500x1,5	11 800	4 200
D: 60 2mm		5 400
d: 76x3500x1,5	14 800	5 200
D: 76 2mm		6 700
d: 89x3500x2	21 500	7 600
d: 89 3mm vtg.		12 160
Rácsos tartó 2mm fal vtg.		38 000
Rácsos tartó 3mm fal vtg.		60 800



Fali konzol

vízszintes	14 800	Ft/db
"T"	22 200	Ft/db

Oszlop festési felár:

3 300 Ft/m

Oszlopbefogó

60 mm átmérőjű oszlophoz	15 500 Ft/db
76 mm átmérőjű oszlophoz	17 500 Ft/db
89 mm átmérőjű oszlophoz	21 000 Ft/db
Tőcsavar a bebetonozáshoz	7 000 Ft/db



Oszlopbefogó hüvely

- Burkolatba betonozva, nem sérülhet,
- Burkolat megbontása nélkül lehetséges az oszlopok elhelyezése, esetleges cseréje.

60 mm átmérőjű oszlophoz	14 000 Ft/db
76 mm átmérőjű oszlophoz	17 500 Ft/db
szereelő kulcs	18 000 Ft/db



Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft 9028 Győr, Fehérvári út 75.

Árúkiadás: H-P: 7-14-ig

Tel.:96 519 229

www.alfa-girod.hu

iroda@alfa-girod.hu



2024. 7. 15.

ÚTIRÁNYJELZŐ TÁBLÁK

A táblák különféle anyagokból készülhetnek, a felhasználási terület függvényében.

* Az útirányjelző táblák kihelyezésére is vállalkozunk. Kérjük ajánlatunkat !

Tervezés:A táblákat a megrendelő igényei alapján, számítógépes programmal méretezzük és tervezzük. Így a gyártás méretarányos tervek alapján történik, kiküszöbölve a hibalehetőségeket.



Peremezett csúszósínes táblák

A táblák peremezése növeli azok merevségét, valamint esztétikumát. A táblák hátoldalára un. csúszósín kerül, melyet speciális, az autógyártásban használt poliuretán ragasztó rögzít. A sarkok lekerekítettek és peremesek.

- Előnye:**
- A csúszósín: horganyzott vagy alumínium "C" profil tovább növeli a tábla merevségét rugalmas, a PAL rendszerrel egyező rögzítés:
 1. a tábla nincs átfúrva
 2. az oszloptávolság nagy tűrése
 - kis felületű táblák egy darabból készülnek
 - esztétikus lekerekített perem



Profilkeretes táblák

A táblák alumínium profilkerete növeli azok merevségét, valamint esztétikumát. A táblák rögzítését a kerethez kapcsolódó speciális bilincs biztosítja. A táblák méretétől függően 3 féle "erősségű" profilkeret alkalmazható.

- Előnye:**
- A profilkeret: tovább növeli a tábla merevségét
 - kis felületű táblák egy darabból készülnek
 - esztétikus lekerekített perem



PAL és PHO rendszerű táblák:

Alumínium PAL és Horganyzott PHO tábla elem!

A táblák sávonként épülnek, a tábla szélességének megfelelő hosszúságú, különböző magasságú profilok egymás fölé szerelésével.

- Előnye:**
- könnyű szállíthatóság, mivel elemekre bontva történik
 - kézi erővel szerelhető, mivel az egyes elemek nem nehezek
 - gazdaságos, mivel sérüléskor vagy a jelzések megváltozásakor elégséges az érintett rész cseréjét elvégezni



Ft/m2	Peremes csúszósínes	Profilkeretes	PROFIL
Alumínium	APSN	ASXN-K	PAL
EG-EG	45 000		
EG-HI	46 500		
HI-HI	49 000		
HI-DG	55 800		
DG-DG	56 700		
Horganyzott	HPCN	HSXN-K	PHO
EG-EG	40 000		35 800
EG-HI	41 500		36 800
HI-HI	44 000		39 600
HI-DG	50 800		41 800
DG-DG	51 700		47 300
Táblák hátoldalának festési felára			5 000

A fenti árak minimum 1 m2 felületű táblákra alkalmazhatók.

EN 12899-1:2007 szerint tanúsítva TÜVRheinland 1008-CPR-MC 6926069

Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft 9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.:96 519 229

www.alfa-girod.hu

iroda@alfa-girod.hu

Árukiadás: H-P: 7-14-ig

* Portál és konzol szerkezetek komplett tervezését és kivitelezését is vállaljuk.

[Irány a WEB](#)



Elkorlátozás

Korlátartó vas vagy műanyag	4 200 Ft/db
Sávozott korlátdeszka	1 800 Ft/fm
Plastoblokk műanyag talp 12 Kg os, 40x40, d76 lyuk	4 950 Ft/db
26 Kg os, 40x40,60x60, d76, d89 lyuk	7 200 Ft/db
Műanyag kétoldalas terelőtábla, lámpatartóval RA2 fólia	14 500 Ft/db



Piros-fehér fóliaszalag 500 m-es tekerecs

7 800 Ft/tekerecs



Gépjármű dekoráció

fényvisszaverő fólia piros-fehér csíkozással, a gépjárművek nappali és éjszakai láthatóságának biztosítására

10cm x 100cm RA1 fólia felhelyezés nélkül

15cm x 120cm RA1 fólia felhelyezés nélkül

* a járművek dekorációjára is vállalkozunk

Ft/db

1 600

2 400



Munkaterület elkorlátozó háló és műanyag biztonsági korlát

Korlát 150cm x 100cm lábbal

18 000 Ft/db

Korlát 200cm x 100cm talp nélkül

48 000 Ft/db

Háló 120cm x 50m

35 000 Ft/tekerecs



Terelőkúpok

500 mm magas 1,1 kg

3 500 Ft/db

500 mm magas 2,2 kg

4 000 Ft/db

750 mm magas HI fényvisszaverő csíkozással 3,2 kg

7 800 Ft/db

750 mm magas HI fényvisszaverő csíkozással 4,2 kg

8 500 Ft/db

kúpra helyezhető elkorlátozó rúd, 136 cm-222 cm között állítható

7 900 Ft/db



Sávelválasztó elem

KLEMFIX L30

8 900 Ft/db



„NOVA” önvisszaálló oszlop [Irány a WEB](#)

- Kiválóan ellenáll a kiszakításnak.
- Alacsony sűrűségű újrahaznosítható PE alapanyag.
- 5 éves UV garancia.
- Sárga, Fehér, Zöld színben
- Forgalmi sávok elválasztására
- Oszlopok ütközésvédelmére

13 500 Ft/db

ragasztó a telepítéshez (4 oszlophoz elég)

6 000 Ft/db



Kézi jelzőtárcsa

- műanyag lemezből
- tárcsa fényvisszaverő fóliával

3 900 Ft/db



Fényvédő lamella

Kérje ajánlatunkat:


- Túzi-horganyzott tartószerkezetre
- Helyszíni szerelésre



„Cápa” terelőelem [Irány a WEB](#)

- Méret : h1200 x sz500 x m700
- Környezetbarát koncepció
- Nagyon nagy stabilitás
- Könnyű tárolás az egymásba csúsztatás révén
- Több fajta súlyozási lehetőség: homok, víz, kövek, stb.
- Könnyű mozgathatóság
- Erős kapcsolóelem
- UV sugárzás ellen kezelt anyag

21 000 Ft/db



Táblatartó állvány

- Túzi-horganyzott szerkezet,
- Összecsukható,
- Autópályán 2 db, máshol max. 3 db táblához,
- Homokzsákkal leterhelve, stabilitása tovább nő.

36 000 Ft/db



Homokszúly, állványra akasztható (kb. 15 kg)

6 000 Ft/db

Tel.:96 519 229

www.alfa-girod.hu iroda@alfa-girod.hu

FORGALOMTERELÉSI ESZKÖZÖK "ELEKTROMOS"

Félútelzáró berendezés, VEZETÉK NÉLKÜL VISSZASZÁMLÁLÓVAL !

Megbízható és hatékony működés:

- A két berendezés között nincs összeköttetés (KVARC vezérlés) !
- A vezérlők manuális szinkronizálása
- 100 Ah akkumulátorral 1 hetes üzemidő
- Visszaszámláló nélkül

LED -es lámpa

570 000 Ft/pár

- Visszaszámlálóval

620 000 Ft/pár



Vezeték nélküli LED-es futófény

49 000 Ft/db

Max. 10 lámpás futófény, a fejek egymás között felcserélhetők

Elemes táplálás

Fényerő 85 cd, 60 villanás/perc



Ipari blokkelem 4R25

7Ah 300 óra éjjel/nappal, 500 óra éjjel

„HALO-S” és „HALO-M” kikerülési irányt jelzőtábla

[Irány a WEB](#)

Belső világítás kiépítése nélkül is kiváló láthatóság a felhasznált DG3 fóliáknak köszönhetően

- | | HALO-S | HALO-M |
|------------|------------|------------|
| - Magasság | 100 cm | 130 cm |
| - Átmérő | 45 cm | 60 cm |
| - Alap | 57 x 52 cm | 40 x 30 cm |
| - Súly | 5 kg | 7 kg |

- Burkolatba épített LED belső világítással is szerelhető.

- HALO-S világítás nélkül

- HALO-M világítás nélkül

42 000 Ft/db

Kérje ajánlatunkat!



Sárga villogólámpa, elemes (1200 óra, 100 nap)

6 500 Ft/db

Biztonságos elem zárás.

- Korlátlan élettartamú LED-es világítás, Nem igényel égőcserét
- 180 mm átmérőjű prizmás (kétoldalas) lámpafej
- Hosszú üzemidő **egyetlen elemmel.** Beépített alkonykapcsoló.
- Nagy fényerő (15 cd). Folyamatos vagy villogó üzemmód



Kulcs a szereléshez

900 Ft/db

Ipari blokkelem 4R25

- 6V High-Power 45A h

7 250 Ft/db

- 6V High-Power 7Ah

1 650 Ft/db

Napelemes Sárga villogólámpa

9 800 Ft/db

Nincs többé kimerült elem!

- Teljes feltöltődést követően minimum 36 óra folyamatos üzem.
- 180 mm átmérőjű prizmás (kétoldalas) lámpafej
- **Nem kell aggódnia, hogy mikor fogy ki az elem és nem is kell hozzá elemet vásárolni**
- **Az elemes változat a harmadik elem felhasználásától már többé kerül.**



LED villogóval kiegészített jelzések

[Irány a WEB](#)

- Napelemes vagy hálózati tápellátás
- Mozgásérzékelős, folyamatos vagy időzített működés
- 100 mm vagy 200mm átmérőjű LED optika „tri-flash” vaku villogás
- Vezeték nélküli kommunikáció a két tábla között: fél-duplex 433,92 MHz RX TX rádió.

MSZ EN 12352:2006

Kérje ajánlatunkat



Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft 9028 Győr, Fehérvári út 75.

Árúkiadás: H-P: 7-14-ig

Tel.: 96 519 229

www.alfa-girod.hu

iroda@alfa-girod.hu

2024. 7. 15.



Tükrök forgalomtechnikai célokra

d:600 keret nélkül	Akril műanyag	22 000 Ft/db
d:800 keret nélkül		30 000 Ft/db
d:600 piros-fehér kerettel		Ft/db
d:800 piros-fehér kerettel		Ft/db
800/600 téglalap piros-fehér kerettel		65 000 Ft/db

Rozsdamentes acél
törhetetlen tükör

120 000 Ft/db
135 000 Ft/db



Törhetetlen poliészter, akril forgalomtechnikai tükrök. Beltéri fél-, negyed-, nyolcad gömb, pénztári tükrök.

Kérje ajánlatunkat

Útszéljelző oszlop

	2 oldalas HI	3 160 Ft/db		
	2 oldalas DG	3 800 Ft/db		
Optikai elemek és Hektóméter címkék	EG fóliából	110 Ft/db	DG alu.	350 Ft/db
	HI fóliából	180 Ft/db	Hektóméter	100 Ft/db
	DG fóliából	250 Ft/db		




STEEL FLEX útszéljelző oszlop

[Irány a WEB](#)

Hő +80 C° és hideg -30 C° álló.
15 év várható élettartam.
Nagyon gyors és könnyű telepítés
Mindkét irányú ütközést elvisel több mint 1500x
CE megfeleléségi jelölés

2 oldalas DG	4 800 Ft/db
rögzítő talppal	18 900 Ft/db



Ha túl gyakran török

Kikerülés irányt jelzőtábla elhajlóoszlopból

109 000 Ft/db

Műanyag elhajlóoszlop

2 oldalas DG 4 000 Ft/db

Útszéljelző oszloptalp

- Segítségével egyszerűsödik az oszlopok cseréje,
- Kaszáláskor kivethető az oszlop, így nem sérül !
- Szilárd burkolatra lefűrhető !

1 600 Ft/db




Szalagkorlát prizma, horganyzott

	Dunafer	Tubosider
2 oldalas HIP	980 Ft/db	1 130 Ft/db
1 oldalas DG	980 Ft/db	1 130 Ft/db
2 oldalas DG	1 080 Ft/db	1 280 Ft/db



"Fekvőrendőr" gumiból, telepítéssel

- Rugalmas gumiból készül,
- Sárga részek csúszásmentes, fényvisszaverő anyagból lamináltak



5 cm magas 30 km/h	5x50x50 cm végelem 5x50x27 cm	38 000 Ft/fm
5 cm magas 40 km/h	5x90x50 cm végelem 5x90x27 cm	55 000 Ft/fm
7 cm magas 30 km/h	7x120x50 cm végelem 7x120x30 cm	115 000 Ft/fm



Parkolóőr

- Segítségével mindig rendelkezésünkre áll a szabad parkolóhely,
- Horganyzott acélcsőből,
- Karbantartást nem igényel,
- Kulccsal zárható

Teleszkópos, kulccsal vagy lakattal 700x420 mm	49 000 Ft/db
Teleszkópos, kulccsal vagy lakattal 400x300 mm	42 000 Ft/db



Elkorrálózó oszlopok

Kihelyezésre kérje ajánlatunkat

- Megakadályozza a járművek parkolását, behajtását,
 - Horganyzott acéloszlopok, porfestett bevonattal,
 - Szín igény szerint a RAL színskála alapján,
 - Többféle formájú lezáró kupak
- Kihelyezéssel is ! Magfűrészes, ragasztott technológiával.

16 500 Ft/db



Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft 9028 Győr, Fehérvári út 75.

Árúkiadás: H-P: 7-14-ig

Tel.:96 519 229

www.alfa-girod.hu

iroda@alfa-girod.hu



BURKOLATJELEK FESTÉSE



Hosszirányú burkolatjelek festése



3M ragasztott burkolatjel



Burkolatjel marása

Termoplasztik gépi kijuttatása

Oldószeres burkolatjelek		fehér	sárga
Kereszt irányú (kézi)jelek /m2	új	5000	5300
	felújító	3400	3600
Hosszirányú (gépi)jelek /m2	új	4100	4900
	felújító	2800	3320
Egyéb festés (pl. parkoló) /fm	új	1000	
	felújító	800	
Sportpályák festése /db	új	115000	130000
	felújító	100000	110000

SPECIÁLIS BURKOLATJELEK

Tartós burkolatjelek		fehér	sárga
Kereszt irányú (kézi)jelek		11530	12950
Hosszirányú (gépi)jelek		10600	11700
Premark thermoplastik		19000	19000
Akusztikus burkolati jelek		19000	19000
Ragasztott burkolati jelek	/fm	2700	2700

BURKOLATJELEK ELTÁVOLÍTÁSA

Burkolatjel eltávolítása marással		
Hosszirányú jelek	/fm	2000
Keresztirányú jelek	/m2	10000
Burkolatjel eltávolítása fekete festéssel		
	/m2	5300

BURKOLAT JEL FESTÉK

Vásárlási egység		kanna	bontott
Fehér HS	/kg	1100	2x
Sárga HS	/kg	1600	2x
Fekete HS	/kg	1400	2x
Fehér HP	/kg	1300	2x
Sárga HP	/kg	1400	2x
Hígító	/kg	1600	2x
Üveggyöngy	/kg	480	2x
Sárga ragasztós 0,12x100m	/tekercs	180000	
Ragasztó	/liter	4500	

Tábla kihelyezés		
Oszlop betonozás földbe	9500	/db
Oszlop betonozás burkolatba	12000	/db
Oszlop ki ill. be műanyag talpba	2000	/db
Oszlop bontás	6000	/db
Tábla felszerelés	4000	/db
Tábla leszerelés	2000	/db
Tábla felszerelés	12000	/m2
Tábla bontása	10500	/m2
Tábla kihelyezés tábla ár nélkül	60000	/m2
Útszéljelző oszlop bontása	600	/db
Útszéljelző oszlop kihelyezése	3700	/db

KRESZ tábla felárak		
HIP fólia	EG+	
DG fólia	HI+	150%
Alumínium lemez	HSFN+	

EGYÉB FORGALOMTECHNIKAI ELEMÉK		
Gyalogos kétsoros csőkorlát kihelyezve	40000	/fm
Kerékpáros kétsoros csőkorlát kihelyezve	40000	/fm
Ekézhető prizma kihelyezve	15000	/db
L30 kihelyezve	12500	/db
Fénytörő lamella felszerelése acéltartóval	14000	/fm
Fénytörő lamella felszerelése klipsszel	10500	/db
Fényterelő háló elhelyezése	9000	/fm
Püspök süveg kihelyezéssel	185000	/db

A fenti tételekhez a távolság és a munka mennyiségének függvényében kiszállási díj kerülhet felszámításra!

ÁLTALÁNOS ELADÁSI FELTÉTELEK

* Az árak ÁFA -t nem tartalmaznak.

* Az árlistában található termékek árai a mindenkorli beszerzési árak függvényében változhatnak !

Alfa-Girod Forgalomtechnikai Kft 9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.:96 519 229

www.alfa-girod.hu

iroda@alfa-girod.hu

2024. 7. 15.

